



*Al Capo Ufficio Legislativo
del Presidente*

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Uffici di diretta Collaborazione del Presidente
Prot.2022-2276/UDCP/GAB/UL del 04/02/2022 U

Al Direttore Generale Attività Legislativa
del Consiglio Regionale della Campania

protocollo.dg.legislativa@cr.campania.it

Oggetto: Interrogazione consiliare a risposta scritta di cui al R.G. n. 341 concernente
“Problematiche impianto trattamento rifiuti pericolosi San Sebastiano al Vesuvio”.

In ordine all’atto ispettivo in oggetto, a firma del Consigliere regionale Prof. Avv. Severino Nappi (Lega Campania), il Direttore Generale per il *Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, valutazioni e autorizzazioni ambientali* nonché, *ad interim*, per il *Governo del territorio* ha fatto pervenire l’allegata documentazione di cui ha comunicato di condividerne *“il contenuto integralmente sia sotto l’aspetto ambientale che urbanistico”* aggiungendo che *“dalla documentazione si evince in modo chiaro che il procedimento di rilascio dell’autorizzazione è pienamente legittimo avendo acquisito i pareri favorevoli degli enti competenti”*.

Prof. Alfonso Celotto

PC/MP