



**Giunta Regionale della Campania**  
**Direzione Generale per lo Sviluppo Economico**  
**e le Attività Produttive**

All'Ufficio Legislativo del Presidente

E, p.c.  
 Al Capo di Gabinetto del Presidente

Al Vice Presidente della Giunta e Assessore  
 all'Ambiente

All'Assessore al Demanio e Patrimonio,  
 Lavoro, Attività Produttive

Alla Direzione Generale per il Ciclo integrato  
 delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e  
 autorizzazioni ambientali

Direzione Generale per la difesa del suolo e  
 l'ecosistema

Alla Direzione Generale per l'istruzione, la  
 formazione, il lavoro e le politiche giovanili

**Oggetto: Interrogazione a risposta scritta a firma del Consigliere Vincenzo Ciampi (M5S)-Reg. 672  
 – concernente “Situazione del consorzio Asi di Avellino e della sua società in house  
 Asidep: criticità”. Trasmissione elementi di riscontro.**

In relazione alla interrogazione in oggetto, si premette che il finanziamento concesso al Consorzio ASI di Avellino per l'efficientamento depurativo, a valere sul POC 2014/2020, non rientra tra i procedimenti di questa Direzione Generale. Il Decreto n. 185/2018 risulta, infatti, provvedimento adottato dalla Direzione Generale per la difesa del suolo e l'ecosistema.

In merito alla vicenda rappresentata dal consigliere inerente alle criticità sulla gestione degli impianti di depurazione industriale della Provincia di Avellino, con importanti risvolti occupazionali e ambientali sui quali le DG competenti rispettivamente in materia di Lavoro e Ciclo integrato delle acque potranno eventualmente fornire ulteriori contributi, si riepilogano di seguito gli elementi a conoscenza di questa Direzione.



**Giunta Regionale della Campania**  
**Direzione Generale per lo Sviluppo Economico**  
**e le Attività Produttive**

Con una comunicazione del 28/6/2022, il Presidente del Consorzio ASI di Avellino aveva trasmesso a questi uffici il verbale della seduta del Consiglio generale del giorno 16 giugno 2022, nell'ambito della quale era stato approvato il Bilancio d'esercizio 2021 con una perdita d'esercizio pari ad € 6.782.329,00. In esito a tale comunicazione si era tenuto un incontro presso la scrivente Direzione nell'ambito del quale i rappresentanti del Consorzio ASI avevano evidenziato che la perdita era dovuta alla quasi totale svalutazione dei crediti vantati nei confronti della CGS, società gestore degli impianti di depurazione prima del subentro della ASIDEIP, per la quale era stata presentata istanza di fallimento. Nell'incontro era stato rappresentato, come peraltro già illustrato nella nota integrativa al Bilancio d'esercizio 2021, che per l'esercizio 2022 era possibile prevedere un sostanziale pareggio di bilancio avendo l'ASI già svalutato i crediti vantati sulla società partecipata in via di fallimento. Al contempo, al nuovo gestore, la ASIDEIP srl, era stato affidato il compito di efficientare il sistema di gestione degli impianti.

Successivamente, con note del 24 marzo e del 12 maggio u.s., è pervenuta informativa da parte della Prefettura di Avellino in merito alla gestione del servizio di depurazione all'interno degli agglomerati industriali di pertinenza del Consorzio ASI di Avellino. In particolare, nell'informativa è segnalato come la gestione degli impianti da parte della società ASIDEIP srl è caratterizzata da importanti criticità finanziarie, al punto che sulla base delle convenzioni esistenti i ricavi della partecipata sarebbero insufficienti a pagare le spettanze del personale. Dall'informativa si è appreso che la società Irpinia Ambiente, interamente partecipata dalla Provincia di Avellino, avrebbe manifestato la volontà di gestire gli impianti di depurazione senza, però, garantire i livelli occupazionali che risultano allo stato di 56 dipendenti. L'iniziativa della società Irpinia Ambiente, pertanto, sarebbe naufragata per effetto del mancato accordo tra le parti, con le sigle sindacali che minacciano lo stato di agitazione.

Allo stato, si è in attesa di ricevere il Bilancio d'esercizio 2022 del Consorzio ASI al fine di verificare se i miglioramenti finanziari preannunciati si siano o meno concretizzati.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente UOD 06  
Dott. Alfonso Bonavita



Documento  
firmato da:  
ALFONSO  
BONAVITA  
21.06.2023  
12:17:16 UTC

Il Direttore Generale  
Dott.ssa Raffaella Farina



Documento firmato da:  
RAFFAELLA FARINA  
21.06.2023 12:24:20 UTC



DG 50-06

*Giunta Regionale della Campania*  
Direzione Generale  
per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema  
Direttore Generale

All'Ufficio legislativo del Presidente  
40 02 02

[legislativo.presidente@regione.campania.it](mailto:legislativo.presidente@regione.campania.it)

e p.c.

Al Vice Presidente Assessore all'Ambiente  
[assessore.bonavitacola@regione.campania.it](mailto:assessore.bonavitacola@regione.campania.it)

Direzione Generale per il Ciclo integrato  
delle acque e dei rifiuti,  
Valutazioni e autorizzazioni ambientali  
50 17 00

[dg.501700@regione.campania.it](mailto:dg.501700@regione.campania.it)

UOD Impianti e reti del ciclo integrato  
delle acque di rilevanza regionale  
50 17 03

[rosario.manzi@regione.campania.it](mailto:rosario.manzi@regione.campania.it)

Direzione Generale per lo Sviluppo  
economico e le Attività produttive  
50 02 00

[dg.02@regione.campania.it](mailto:dg.02@regione.campania.it)

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2023. 0332539 29/06/2023 15,37

Mitt. 5006 Direzione Generale per la dife...

Ass. 400202 Ufficio Analisti, studi e ricer...

Classifica : 52.5. Fascicolo : 9 del 2023



**Oggetto:** Interrogazione a risposta scritta a firma del consigliere regionale Vincenzo Ciampi (movimento 5 stelle) - reg. gen. n. 672 concernente situazione del consorzio ASI di Avellino e della sua società in house Asidep- criticità. Risccontro.

Con riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto, acquisita al protocollo regionale n. 324560 del 26/06/2023 si rappresenta quanto segue.

Premesso che nella nota prot. 317370/2023 la Direzione Generale per lo Sviluppo economico e le Attività produttive ha correttamente riferito che il finanziamento concesso al consorzio ASI di Avellino per l'efficientamento depurativo, a valere sul POC 2014/2020, rientra tra quelli effettivamente adottati dalla scrivente, con D.D. 185/2018, di ammissione a finanziamento dell'intervento e di contestuale impegno avente ad oggetto *Interventi per l'efficientamento del processo depurativo degli impianti ASI finalizzati a garantire e migliorare gli attuali standards produttivi* con beneficiario il Consorzio ASI di Avellino.



*Giunta Regionale della Campania*


Direzione Generale  
per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema  
Direttore Generale

Va, tuttavia, precisato che la competenza di questa Direzione 50.06 consisteva nel programmare e finanziare gli interventi dei Consorzi ASI campani nell'ambito della linea di attività 2.2 del POC 2014/20, ma non si estendeva anche alla gestione del servizio di depurazione, all'interno degli agglomerati industriali di pertinenza del consorzio ASI che, per effetto delle modifiche all'ordinamento amministrativo, compete alla Direzione 50.17, e nello specifico alla UOD 50.17.03 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale.

La scrivente Direzione 50.06 non esplica tanto meno competenze sulle vicende interne ai Consorzi ASI ovvero alle società in house dei predetti Consorzi; e difatti l'atto di sindacato ispettivo concerne le vicende delle società in house costituite ad hoc dal Consorzio, prima la società CGS, fallita su richiesta della Procura di Avellino, e in seguito la ASIDEP srl, interamente partecipata dal Consorzio.

Per tutto quanto sopra esposto, in merito alle criticità segnalate dal consigliere interrogante eventuali ulteriori elementi di riscontro, rispetto a quelli già forniti dalla DG 50 02, potranno pervenire soltanto dalla UOD 50 17 03, competente nella gestione degli impianti di depurazione.

Il Vice Direttore Generale  
*Dott. Antonio Carotenuto*  
firma omessa ai sensi dell'art 3 D.lgs. 39/2013

Il Direttore Generale  
*Dott. Michele Palmieri*  


**Giunta Regionale della Campania**  
*Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti,  
Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali*  
U.O.D. 50 17 05 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Avellino –  
Centro Direzionale – Collina Liguorini – 83100 -Avellino  
tel. 0825/765111 Central. - FAX 0825/765469  
P.E.C. : uod.501705@pec.regione.campania.it

All'Ufficio legislativo

legislativo.presidente@regione.campania.it

Oggetto: Prot.2023 – 0012391/ UDCP/GAB/UL del 23/6/2023 U

Interrogazione a risposta scritta a firma del Consigliere Regionale Vincenzo Ciampi. Reg. Gen. N. 672 concernente  
"Situazione del consorzio ASI di Avellino e della sua società in house Asidep: criticità"

Con riferimento all'interrogazione di cui in oggetto si rileva che con riferimento agli impianti autorizzati in AIA con sede in Nusco F1 e F2, Calaggio- Lacedonia, San Mango Sul Calore Luogosano, Calitri, Valle Ufita Flumeri, autorizzati rispettivamente con DD 55 del 16.4.2020, DD n. 87 del 6.7.2020, D.D. n. 88 del 06.07.2020, al DD n. 51 del 7.4.2015 e DD n. 141 del 24.10.2020 la società Asidep srl con recente nota del 7.6.2023 prot. 292817 ha ribadito che le attività IPPC 5.3 a) e 6.11 di cui all'allegato VIII parte II del dlgs 152/2006 e ss.mm.ii. sono sospese. Tuttavia, la medesima ha sottoposto all'attenzione della scrivente UOD PMeC semplificato, per il monitoraggio della sola matrice acque di scarico, rispetto al quale si attende riscontro da parte di ARPAC Dipartimento Provinciale di Avellino.

In particolare, la società Asidep srl:

- in data 19.2.2022 ha comunicato sospensione dell'attività AIA IPPC 5.3 a) presso stabilimento di Calitri (AV);
- in data 8.7.2022 ha comunicato il mancato avvio dell'attività AIA IPPC 5.3 a) e 6.11 presso gli impianti San Mango sul Calore- Luogosano, Valle Ufita- Flumeri e Calaggio -Lacedonia;
- in data 22.9.2022 ha comunicato la sospensione dell'attività AIA IPPC 5.3 a) presso l'impianto di Nusco F1 – F2.

Si allega nota UOD del 12.6.2023 prot. 298702 di trasmissione della richiesta di Asidep srl ad ARPAC Dipartimento Provinciale di Avellino e riepilogativa degli impianti autorizzati in AIA circa lo stato di mancato avvio delle attività autorizzate dalla UOD 501705 e altresì nota di riscontro del Consorzio ASI acquisita dalla UOD in data 15.6.2023 prot. 305877.

Cortesi saluti.

Il Direttore Generale  
Dirigente ad interim UOD 501705 Avellino  
Dott. Antonello Barretta

firma omessa ai sensi dell'art. 3, comma 2, DL n. 39/1993



**Giunta Regionale della Campania**  
**Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti,**  
**Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali**  
**U.O.D. 50 17 05 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Avellino –**  
**Centro Direzionale – Collina Liguorini – 83100 -Avellino**  
**tel. 0825/765111 Central. - FAX 0825/765469**  
**P.E.C. : uod.501705@pec.regione.campania.it**

**All' ARPAC**  
**Dipartimento di Avellino**  
**Via Circumvallazione, 162 -**  
**83100 Avellino**

**Al Legale Rappresentante**  
**Gestore ASIDEP**  
**C/da Campo Fiume – Località**  
**Pianodardine**  
**83100 Avellino**

**Al Presidente Consorzio ASI**  
**C/da Campo Fiume 2/A**  
**Località Pianodardine**  
**83100 Avellino**

**Oggetto:** Trasmissione Nota Asidep srl prot. 577 del 6.6.2023 -PMeC semplificato predisposto dalla società Asidep srl;  
Richiesta chiarimenti alla società Asidep srl ed al Consorzio ASI di Avellino.

Con riferimento alla nota della società Asidep srl di cui in oggetto ed acquisita dalla scrivente UOD in data 7.6.2023 prot. n. 292817 (che si allega) si chiede a Codesto Ente se quanto prospettato dalla società Asidep srl in merito al PMeC semplificato per gli impianti AIA di Nusco F1 e F2, Calaggio- Lacedonia, San Mango Sul Calore Luogosano, Calitri, Valle Ufita Flumeri sia compatibile con quanto stabilito nei rispettivi decreti autorizzativi e sufficiente ad assicurare adeguati livelli di tutela ambientale.  
Alla società Asidep srl si chiede, così come per legge, che tutti i reflui trattati dall'impianto possono essere accettati solo se rispettano i limiti tabellari di cui alla Tabella 3 Allegato V Parte III del dlgs 152/2006 e ss.mm.ii.

Al Consorzio ASI di Avellino si chiede se per il futuro, considerata l'autorizzazione all'espletamento dell'attività di cui al punto 6.11 IPPC all'allegato VIII parte II del dlgs 152/2006 e ss.mm.ii. nell'ambito dei procedimenti di riesame e modifica non sostanziale di cui al D.D. n. 88 del 06.07.2020, al DD n. 87 del 06.07.2020, al DD 55 del 16.4.2020, rispettivamente per gli impianti di Luogosano, Lacedonia, Nusco, intenda concretamente assicurare lo svolgimento di detta attività secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

**Il Tecnico di Policy**

**Per.Ind. Pasquale Matarazzo**

**Il Funzionario amministrativo**

**Dott. Rocco Iorillo**

**Il Direttore Generale**  
**Dirigente ad Interim**  
**UOD 501705 Avellino**  
**Dott. Antonello Barretta**

**firmato da:**  
**ANTONELLO**  
**BARRETTA**  
**12.06.2023**  
**08:42:01 UTC**









Prot. n. 577/2023 del 06.06.2023

Alla Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema  
UOD 50.17.05  
Al Dirigente Dott. Barretta

p.c.

**All'ARPAC  
Dipartimento Provinciale di Avellino**

**Al Consorzio ASI di Avellino**

**Oggetto: Stato di fatto esercizio impianti AIA attività Ippc 5.3 a) – gestore ASIDEP**

**Premesso che:**

- in data 19.02.2022 con nota prot. n.139/2022 e successive comunicazioni, la società ASIDEP ha comunicato la sospensione dell'attività AIA Ippc 5.3a) presso AIA di Calitri.
- in data 08.07.2022 con nota prot. n.846 la società ASIDEP srl ha comunicato il mancato avvio dell'attività AIA Ippc 5.3a) – 6.11 presso l'impianto di an Mango sul Calore-Luogosano;
- in data 08.07.2022 con nota prot. n.847 la società ASIDEP srl ha comunicato il mancato avvio dell'attività AIA Ippc 5.3a) – 6.11 presso l'impianto di Valle Ufita-Flumeri;
- in data 08.07.2022 con nota prot. n.848 la società ASIDEP srl ha comunicato il mancato avvio dell'attività AIA Ippc 5.3a) – 6.11 presso l'impianto di Calaggio-Lacedonia;
- in data 22.09.2022 con nota prot. n.1135/2022 la società ASIDEP ha comunicato la sospensione dell'attività AIA Ippc 5.3a) presso l'impianto di Nusco F1-F2.

**Tanto ciò premesso,**


la scrivente, in qualità di titolare delle autorizzazioni ambientali AIA Ippc 6.11 – 5.3a) rappresenta che a tutt'oggi le attività Ippc 5.3 a) e 6.11 risultano sospese a causa delle condizioni economico-finanziarie in cui versa la società.

Nel contempo, si evidenzia che in allegato alla presente è stato predisposto, congiuntamente con il Consorzio ASI, un PMeC semplificato su base giornaliera, settimanale e mensile, per il monitoraggio della sola matrice acque di scarico valido per i prossimi tre mesi, tale da assicurare il controllo ambientale del ciclo di trattamento relativamente all'effluente finale scaricato in corpo idrico recettore, le restanti matrici ambientali non saranno oggetto di controllo e rinviare a successive valutazioni con gli Enti preposti.

Inoltre, per completezza si allegano le comunicazioni di sospensione e mancato avvio AIA trasmesse in precedenza dallo scrivente gestore.

In attesa di riscontro in merito, si porgono cordiali saluti

Il Presidente  
Giovanni CHIFFO





**PMeC semplificato – matrice acque di scarico**

Nusco F1-F2			
Fasi	Frequenza/Parametri		
	Giornaliera	Settimanale	Mensile
Bilanciamento	pH; COD; N-NH4.	-	-
scarico	pH; COD; N-NH4.	pH; COD; N-NH4; N-NO3; N-NO2; Ptot; Cloro attivo libero.	pH; COD; N-NH4; N-NO3; N-NO2; Ptot; Cloro attivo libero; Cloruri; Solfati; SST.

Calaggio-Lacedonia			
Fasi	Frequenza/Parametri		
	Giornaliera	Settimanale	Mensile
Bilanciamento		pH; COD; N-NH4.	-
scarico	pH; COD; N-NH4.	pH; COD; N-NH4; N-NO3; N-NO2; Ptot; Cloro attivo libero.	pH; COD; N-NH4; N-NO3; N-NO2; Ptot; Cloro attivo libero; Cloruri; Solfati; SST.

San Mango sul Calore-Luogosano			
Fasi	Frequenza/Parametri		
	Giornaliera	Settimanale	Mensile
Bilanciamento		pH; COD; N-NH4.	-
scarico	pH; COD; N-NH4.	pH; COD; N-NH4; N-NO3; N-NO2; Ptot; Cloro attivo libero.	pH; COD; N-NH4; N-NO3; N-NO2; Ptot; Cloro attivo libero; Cloruri; Solfati; SST.

Calitri			
Fasi	Frequenza/Parametri		
	Giornaliera	Settimanale	Mensile
Bilanciamento		pH; COD; N-NH4.	-
scarico	pH; COD; N-NH4.	pH; COD; N-NH4; N-NO3; N-NO2; Ptot; Cloro attivo libero.	pH; COD; N-NH4; N-NO3; N-NO2; Ptot; Cloro attivo libero; Cloruri; Solfati; SST.



Valle Ufita-Flumeri			
Fasi	Frequenza/Parametri		
	Giornaliera	Settimanale	Mensile
Bilanciamento	pH; COD; N-NH4	-	-
scarico	pH; COD; N-NH4.	pH; COD; N-NH4; N-NO3; N-NO2; Ptot; Cloro attivo libero.	pH; COD; N-NH4; N-NO3; N-NO2; Ptot; Cloro attivo libero; Cloruri; Solfati; SST.

Oltremodo, si coglie l'occasione per rappresentare le attività di monitoraggio e controllo a cui saranno sottoposti gli impianti ex art.208 del D.lgs.152/06 e AUA.

Porrara in Sant'Angelo dei Lombardi			
Fasi	Frequenza/Parametri		
	Giornaliera	Settimanale	Mensile
Bilanciamento	-	pH; COD; N-NH4	-
scarico	-	pH; COD; N-NH4; N-NO3; N-NO2; Ptot; Cloro attivo libero.	pH; COD; Ntot; Ptot; Cloro attivo libero; Cloruri; Solfati; SST.

Conza della Campania			
Fasi	Frequenza/Parametri		
	Giornaliera	Settimanale	Mensile
Bilanciamento	-	-	-
scarico	-	pH; COD; N-NH4; N-NO3; N-NO2; Ptot; Cloro attivo libero.	pH; COD; N-NH4; N-NO3; N-NO2; Ptot; Cloro attivo libero; Cloruri; Solfati; SST.

Morra De Sanctis			
Fasi	Frequenza/Parametri		
	Giornaliera	Settimanale	Mensile
Bilanciamento	-	pH; COD; N-NH4	-
scarico	pH; COD; N-NH4.	pH; COD; N-NH4; N-NO3; N-NO2; Ptot; Cloro attivo libero.	pH; COD; N-NH4; N-NO3; N-NO2; Ptot; Cloro attivo libero; Cloruri; Solfati; SST.





**ASIDEP s.r.l.**

Prot. n. 848 /2022 del 08/07/2022

**Alla Giunta Regionale della Campania**  
Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema  
Al Dirigente Dott. Barretta  
Centro Direzionale Collina Liguorini  
83100 AVELLINO

p.c.

**All'ARPAC**  
Dipartimento Provinciale di Avellino  
Via Circumvallazione 162  
83100 Avellino

**Consorzio ASI di Avellino**  
Al Presidente arch. Pisano

**Oggetto: Fermo attività AIA Ippc 5.3 a) – 6.11 impianto di Calaggio – Lacedonia (AV)**

Con la presente, la società ASIDEP srl in qualità di titolare dell'autorizzazione AIA n.87 del 06.07.2020 comunica che le attività rifiuti liquidi Ippc 5.3 a) e 6.11 saranno sospese a partire dal 1 agosto 2022, sino al completo adeguamento impiantistico alle BAT di settore, quest'ultime aventi come scadenza il termine ultimo del 16 agosto 2022.

Pertanto, è intenzione della scrivente società predisporre un piano di riesame delle BAT di settore da presentare nell'ambito delle *"Modifiche non sostanziali all'impianto con aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale"*, che contempli soluzioni tecniche conformi alle stesse Decisioni della Commissione Europea 2018/1147/UE, ma di più immediata realizzazione.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

**Il Presidente**  
**Giovanni CHIEFFO**

Regione Campania  
Data: 12/06/2023 12:10:09, PG/2023/0298702  
Regione Campania  
Data: 07/06/2023 16:03:51, PG/2023/0292817

39 0825607370  
39 0825670035

**ASIDEP s.r.l.**  
C.da Campo Flume, 2/A  
83100 - Avellino  
P.IVA 02773830647





**ASIDEP s.r.l.**

Prot. n. 847 /2022 del 08/07/2022

**Alla Giunta Regionale della Campania**  
Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema  
Al Dirigente Dott. Barretta  
Centro Direzionale Collina Liguorini  
83100 AVELLINO

p.c.

**AIP'ARPAC**  
Dipartimento Provinciale di Avellino  
Via Circumvallazione 162  
83100 Avellino

**Consorzio ASI di Avellino**  
Al Presidente arch. Pisano

**Oggetto: Mancato avvio attività AIA Ippc 5.3 a) – 6.11 impianto di Valle Ufita - Flumeri**

Con la presente, la società ASIDEP srl in qualità di titolare dell'autorizzazione AIA n.141 del 24.11.2020 comunica che le attività rifiuti liquidi Ippc 5.3 a) e 6.11 non saranno avviate sino al completamento dei lavori previsti in AIA e del relativo adeguamento impiantistico alle BAT di settore, quest'ultime aventi come scadenza il termine ultimo del 16 agosto 2022.

Pertanto, è intenzione della scrivente società predisporre un piano di riesame delle BAT di settore da presentare nell'ambito delle *"Modifiche non sostanziali all'impianto con aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale"*, che contempli soluzioni tecniche conformi alle stesse Decisioni della Commissione Europea 2018/1147/UE, ma di più immediata realizzazione.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

**Il Presidente**  
**Giovanni CHIEFFO**

Regione Campania  
Data: 12/06/2023 12:10:09, PG/2023/0298702  
Regione Campania  
Data: 07/06/2023 16:03:51, PG/2023/0292817

39 0825607370  
39 0825670035

**ASIDEP s.r.l.**  
C.da Campo Flume, 2/A  
83100 - Avellino  
P.IVA 02773830647





**ASIDEP s.r.l.**

Prot. n. 846 /2022 del 08/07/2022

**Alla Giunta Regionale della Campania**  
Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema  
Al Dirigente Dott. Barretta  
Centro Direzionale Collina Liguorini  
83100 AVELLINO

p.c.

**All'ARPAC**  
Dipartimento Provinciale di Avellino  
Via Circumvallazione 162  
83100 Avellino

**Consorzio ASI di Avellino**  
Al Presidente arch. Pisano

**Oggetto: Mancato avvio attività AIA Ippc 5.3 a) – 6.11 impianto di San Mango sul Calore - Luogosano**

Con la presente, la società ASIDEP srl in qualità di titolare dell'autorizzazione AIA n.88 del 06.07.2020 comunica che le attività rifiuti liquidi Ippc 5.3 a) e 6.11 non saranno avviate sino al completamento dei lavori previsti in AIA e del relativo adeguamento impiantistico alle BAT di settore, quest'ultime aventi come scadenza il termine ultimo del 16 agosto 2022.

Pertanto, è intenzione della scrivente società predisporre un piano di riesame delle BAT di settore da presentare nell'ambito delle *"Modifiche non sostanziali all'impianto con aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale"*, che contempli soluzioni tecniche conformi alle stesse Decisioni della Commissione Europea 2018/1147/UE, ma di più immediata realizzazione.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

**Il Presidente**  
**Giovanni CHIEFFO**

Regione Campania  
Data: 12/06/2023 12:10:09, PG/2023/0298702  
Regione Campania  
Data: 07/06/2023 16:03:51, PG/2023/0292817

+39 0825607370  
+39 0825670035

**ASIDEP s.r.l.**  
C.da Campo Flume, 2/A  
83100 - Avellino  
P.IVA 02773830647

**ASIDEP prot. n. 1135/2022 del 22.09.2022 - Sospensione attività AIA IPPC 5.3a)  
Impianto di Nusco F1 - F2 -**

**Da** info <info@pec.asidep.it>

**A** arpac avellino <arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it>

**Cc** consorzioasi <consorzioasiav@pec.it>, nusco <nusco@asidep.it>

**Data** giovedì 22 settembre 2022 - 10:11

Con la presente si comunica che lo scrivente gestore ha provveduto alla sospensione dei conferimenti rifiuti liquidi presso l'impianto AIA di Nusco F1-F2 dal giorno 9 settembre 2022.

Sarà cura della scrivente comunicare la ripresa delle attività.

Distinti saluti

Il Presidente

Giovanni-Chieffo



**Fermo Impianto AIA di Calitri per conferimento e smaltimento rifiuti liquidi Ippc 5.3a  
- verifica BAT di settore**

Prot. N. 139/2022 DEL 19.02.22

**Da** info <info@pec.asidep.it>

**A** barretta regione barretta regione <uod.501705@pec.regione.campania.it>, regione  
liguorini regione liguorini <uod.501105@pec.regione.campania.it>, arpac avellino  
<arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it>

**Cc** AIRONE <airone@asidep.it>, calitri@asidep.it <calitri@asidep.it>, consorzioasi  
<consorzioasiav@pec.it>

**Data** sabato 19 febbraio 2022 - 12:12

Spett.Le UOD Regione Campania  
c.a. Dirigente

Arpac  
Dipartimento di Avellino

p.c.

Amministratore delegato ASIDEP  
Impianto AIA di Calitri  
Consorzio ASI di Avellino

Con la presente si comunica che l'impianto AIA di Calitri Ippc 5.3 a), autorizzato con D.D. n.174 del 15.10.2012, sarà interessato a partire da lunedì 21.02.2022 dal fermo attività rifiuti liquidi Ippc 5.3 a) per esigenze di controllo e verifica processistica del comparto biologico.

Dette attività saranno propedeutiche ad una verifica sia prestazionale dell'impianto che all'individuazione delle necessarie BAT di settore da presentare in rinnovo AIA entro il 28 marzo 2022 così come disposto dalla vigente normativa.

Lo scarico finale in corpo idrico sarà saltuario ed episodico a seconda del carico idraulico affluente dalla fognatura consortile, nel contempo sarà ns. cura proseguire con la trasmissione del report settimanale anche in assenza di scarico.

Terminate le suddette attività di verifica, sarà cura della scrivente società comunicare la ripresa delle attività di conferimento e smaltimenti rifiuti liquidi da terzi.

Il direttore tecnico/referente Ippc  
Dott. Ing. Ivano SPINIELLO

*[Handwritten signature]*







CONSORZIO PER L'AREA  
DI SVILUPPO INDUSTRIALE  
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Spett.le

*UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti  
Avellino*

uod.501705@pec.regione.campania.it

e.p.c.

*Arpac Dipartimento Avellino*

arpac.dipartimentoavellino@pec.arpac  
campania.it

*Asidep*

info@pec.asidep.it

**Oggetto: Richiesta chiarimenti al Consorzio ASI di Avellino Vs nota prot. PG/2023/0298702 del 12/06/2023 acquisita al protocollo consortile n. 3511 del 13/06/2023 - Riscontro.**

Co riferimento alla Vs nota prot. PG/2023/0298702 del 12/06/2023 acquisita al protocollo consortile n. 3511 del 13/06/2023 si chiarisce quanto segue.

Pur avendo il gestore degli impianti di depurazione consortili Asidep conseguito l'autorizzazione all'attività IPPC 6.11 (*"trattamento di reflui industriali"*) di alcuni di questi (Luogosano, Lacedonia, Nusco, Flumeri), il Consorzio ASI di Avellino non ne ha mai usufruito ad oggi, rimanendo validi gli schemi contrattuali per le aziende insediate approvati con Delibera del Comitato Direttivo n 2014/15/135 del 7.8.2014 (Valle Ufita e Pianodardine) e Delibera del Comitato Direttivo n 2018/20/282 del 27.8.2018 (Aree ex art. 32), sulla base dei quali nessuna deroga ai limiti tabellari di cui alla Tabella 3 Allegato V Parte III del d.lgs. 152/06 è concessa alle aziende in regime autorizzativo di AIA.


Per il futuro è nell'interesse del Consorzio ASI far attivare l'attività IPPC 6.11 su gran parte dei depuratori di proprietà (Luogosano, Lacedonia, Nusco, Calitri, Flumeri, Morra De Sanctis e Sant'Angelo dei Lombardi) al fine di poter rilasciare anche alle aziende consorziate in regime di AIA concessioni allo scarico con deroga ai limiti tabellari di cui alla Tabella 3 Allegato V Parte III del d.lgs. 152/06. Tuttavia ciò non potrà che verificarsi solo con l'individuazione del nuovo gestore concessionario, procedura di affidamento del servizio ancora in corso di perfezionamento.

Pertanto, il Consorzio ASI ha accordato ad Asidep il supporto economico nell'espletamento del PM&C semplificato finalizzato alla verifica del solo processo depurativo, qualora quest'ultimo sia condiviso dagli Enti preposti.

Distinti saluti

Il Presidente del Consorzio ASI

Arnoldo Pasquale Pisano



Ente Pubblico Economico  
C/da Campo Fiume, 2/A - Pianodardine - 83100 Avellino  
Tel. 0825 7910 Fax 0825 36059 - 0825 791197

www.asi-avellino.com  
info@asi.av.it  
consorzioasiav@pec.it

va 00216700641 - C.F. 80000830648  
Iscritto alla C.C.I.A.A. di Avellino R.D.  
N° 112797, al Tribunale di Avellino N° 8023