



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare "Italia Viva"
Il Presidente

Al Presidente del Consiglio Regionale della Campania
On. Gennaro Oliviero

OGGETTO: Trasmissione Interrogazione.

Si trasmette con la presente, per gli adempimenti consequenziali, l'Interrogazione a risposta immediata ai sensi dell'art. 129 del R.I. del Consiglio, a firma dello scrivente Consigliere Regionale dott. Tommaso Pellegrino, recante ad oggetto:

"Rimozione della scala in metallo nella Certosa di Padula"

Distinti saluti.

Napoli 13/11/2024

Tommaso Pellegrino

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tommaso Pellegrino'.



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo "Italia Viva"

Al Presidente della Giunta Regionale della Campania

On. Vincenzo De Luca

Oggetto: "Rimozione della scala in metallo dalla Certosa di Padula"

Il sottoscritto Cons. regionale, Tommaso Pellegrino, ai sensi dell'articolo 129 del Regolamento interno del Consiglio regionale, rivolge formale interrogazione per la quale richiede risposta immediata nei termini di legge, sulla materia in oggetto.

Premesso che

La Certosa di Padula, o di San Lorenzo, è situata nel Vallo di Diano, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, in provincia di Salerno.

Si estende su una superficie di 51500 m², disposti su tre chiostri, un giardino, un cortile ed una chiesa, è uno dei più sontuosi complessi monumentali barocchi del sud Italia, nonché la più grande certosa a livello nazionale e tra le maggiori d'Europa.

Nel 1998 è stata dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO e costituisce uno dei grandi attrattori culturali della Regione, nonché polo di eccellenza, sede di manifestazioni, convegni ed iniziative di rilevanza internazionale.

Attualmente un numero considerevole di turisti visitano ogni anno la struttura.

Considerato che

Recentemente è stata realizzata una scala in metallo, realizzata e applicata alla Certosa di San Lorenzo in Padula (Sa), finanziata con fondi europei per il recupero e la fruizione innovativa per la valorizzazione del Sito Unesco e per uno sviluppo sostenibile del territorio di riferimento (Fesr 2014/2020);

La scala in metallo è ubicata all'esterno delle mura, ben visibile ed impattante con il contesto architettonico della Certosa;

che la presunta funzione della scala anzidetta di consentire l'accesso alla passeggiata coperta è ben assoluta da altre scale già presenti nella struttura, rendendo di fatto perfettamente inutile la nuova scala di recente realizzazione;

Che tale scala, per i materiali utilizzati e per l'estetica generale del manufatto, non si armonizza in alcun modo con il contesto architettonico della Certosa deturpandone l'aspetto generale tanto da guadagnarsi epiteti tipo "mostro di acciaio", "obbrobrio", "scempio" da parte di molti esponenti della società civile locale;

che l'ex Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, già a maggio 2023, durante la sua visita alla certosa di Padula, aveva dichiarato che "la scala di ferro che sfregia la Certosa di Padula sarà rimossa per settembre".

Che il presidente dell'Osservatorio Europeo del Paesaggio di Arco Latino, l'Avvocato Angelo Paladino, in considerazione del ritardo accumulato nella rimozione del manufatto, con nota del 8 ottobre 2024, ha reiterato al Ministro della Cultura e alla Soprintendenza regionale la richiesta di rimozione della scala.

Che il Direttore generale dei Musei presso il Ministero della Cultura, Prof. Massimo Osanna in una



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo "Italia Viva"

recente nota ha ribadito che "che la scala di sicurezza in metallo realizzata rientra tra gli interventi afferenti il progetto 'La Certosa di San Lorenzo in Padula: interventi di restauro e di fruizione innovativa per la valorizzazione del sito UNESCO e per uno sviluppo sostenibile del territorio di riferimento finanziato con fondi PON Cultura e Sviluppo (FERS 2014 / 2020), ad oggi non ancora collaudato. La scala, realizzata ex novo in acciaio, raggiunge il livello della passeggiata coperta del monumento. Strutturalmente risulta scollegata ed indipendente dal corpo di fabbrica e quindi perfettamente reversibile."

Ritenuto che

La Regione Campania ritiene la Certosa di San Lorenzo di Padula uno dei siti di particolare pregio artistico e culturale tanto che esso è divenuto negli ultimi anni uno dei principali attrattori turistici della Regione Campania anche grazie ai numerosi investimenti della Regione finalizzati alla promozione e valorizzazione del sito;

Tanto premesso e considerato

interroga e chiede al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore regionale al Turismo se intende assumere una posizione forte e precisa nei confronti del Ministero della Cultura e di tutti gli organi preposti e competenti al fine della definitiva rimozione della scala di sicurezza in metallo dal sito Unesco della Certosa di San Lorenzo in Padula (Sa).

Napoli 13/11/2024

Tommaso PELLEGRINO



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo "Italia Viva"