



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "Fratelli d'Italia"

Prot. n. 58 del 05/03/2025

Al Presidente della Giunta Regionale della Campania
All'Assessore alle attività produttive

Interrogazione a risposta scritta

Oggetto: procedura di PAS per la realizzazione di un impianto di produzione di biometano nel Comune di Capaccio (SA).

Il sottoscritto Consigliere Regionale, Cosimo Amente, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento Interno, rivolge formale interrogazione per la quale richiede risposta scritta sulla materia in oggetto

Premesso che:

- a) è stata presentata in data 10.01.2025 al Comune di Capaccio una richiesta di PAS (Procedura Abilitativa Semplificata) per la realizzazione di un impianto agricolo per il trattamento dei reflui zootecnici, con l'obiettivo di produrre biometano e concime organico, come risulta dal registro Avvisi Pubblici del citato Comune; l'istanza fa riferimento al D.Lgs. 28/2011 e successive modifiche (D.Lgs. 199/2021 e L. 34/2022) per l'inquadramento normativo;
- b) il D.Lgs. n. 28/2011 e succ. mod. è stato parzialmente abrogato dal D.Lgs. 25.11.2024 n. 190, entrato in vigore il 31/12/2024, e conseguentemente la richiesta di PAS presentata a gennaio 2025 è disciplinata, trattandosi di un impianto con una capacità produttiva di 499 Sm³/h, specificamente dall'art. 8 del D.Lgs. 190/2024 e non più dal D.Lgs. 28/2011, come diversamente richiamato nell'istanza;

Considerato che:

- a) L'intervento per la realizzazione dell'impianto di biometano ricade su terreni su cui sono presenti diversi vincoli - contrassegnati dalle lettere A, E, L, R, P – quali vincolo di protezione delle bellezze naturali, zona sismica e rischio frana, come stabilito dal bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale e Autorità di bacino regionale Sinistra Sele;
- b) La presenza di questi vincoli implica che, ai sensi dell'art. 8, IV comma, lett. "e" del D.Lgs. 190/2024, la procedura di PAS dovrà includere l'acquisizione di tutti i necessari atti di assenso, autorizzazioni, nulla osta o pareri previsti dalla normativa vigente.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "Fratelli d'Italia"

- c) La richiesta di PAS pare non rispettare quanto richiesto dall'art. 8, IV comma, del D.Lgs. 190/2024, in particolare la lett. "e", mancando dei pareri e autorizzazioni necessari.

Considerato, altresì, che:

- a) la domanda di PAS sembra presentare ulteriori criticità tra cui: incompatibilità con la normativa urbanistica e la destinazione d'uso dell'area, criticità relative all'impatto ambientale e alla viabilità, mancato rispetto delle distanze minime dalle residenze civili;
- b) la normativa regionale, inoltre, prevede requisiti specifici per gli impianti agricoli, che la società proponente non sembra possedere.

Tenuto conto che:

- a) la procedura PAS è disciplinata anche da normative regionali, in particolare le Linee Guida PAS della Regione Campania;
- b) la Regione Campania ha competenze in materia di tutela ambientale, paesaggistica e di gestione dei rifiuti zootecnici;
- c) L'impianto proposto potrebbe avere impatti significativi sul territorio regionale, sia in termini di emissioni, gestione dei rifiuti che di impatto sul paesaggio;

Ritenuto che:

- a) è indispensabile verificare che siano stati acquisiti tutti i pareri necessari, in particolare quelli prescritti nei casi in cui sussistano vincoli e quelli relativi alla valutazione dell'impatto sui suoli agricoli, valutando la conformità alle linee guida regionali in materia di indagini pedologiche e l'applicazione delle deroghe in materia di agrivoltaico, se applicabili al caso specifico;
- b) è, altresì, opportuno verificare la compatibilità del progetto con gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e la conformità alle normative in materia di tutela ambientale per l'impatto dell'impianto sul territorio circostante, in termini di viabilità, rumore e odori.

Tutto ciò premesso, si chiede:

1. Quali verifiche sono state effettuate o si intendono effettuare sulla conformità della procedura di PAS in premessa alle normative regionali, in particolare alle Linee Guida PAS;



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Gruppo consiliare "Fratelli d'Italia"

2. Quali sono le valutazioni della Regione Campania in merito alle criticità evidenziate nella domanda di PAS, in particolare per quanto riguarda i vincoli ambientali, la viabilità e la conformità urbanistica;
3. Come intende la Regione Campania coordinarsi con il Comune di Capaccio per garantire la corretta applicazione delle normative in materia;
4. Quali azioni intende intraprendere la Regione Campania per tutelare la salute pubblica e l'ambiente, considerando le potenziali criticità dell'impianto;
5. Se non si ritenga opportuno, nelle more, svolgere un sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi;
6. Quali misure intende adottare la Regione Campania per garantire la trasparenza e la partecipazione pubblica nel processo decisionale relativo all'impianto.

F.to Cosimo Amente