

Unità di Crisi • Da domani al via anche le prenotazioni per i docenti fuorisede

# Campagna vaccinale, si parte con disabili e fragili

*L'effettiva somministrazione dei preparati sarà condizionata alle disponibilità Pfizer e Moderna*

Due questioni delicate in via di risoluzione per quanto concerne la campagna vaccinale in Campania: i fragili e i docenti fuorisede. Verso la risoluzione il caso dei prof, quelli residenti in Campania ma che insegnano fuori dal territorio regionale e che fin qui in diversi casi ma non in tutti non sono stati coperti né in sede di lavoro né in luogo residenza. Da domani è aperta la piattaforma per le adesioni alla campagna vaccinale riservata alla categoria degli insegnanti (scuola e università) e personale Ata che risiedono in Campania, ma svolgono il proprio lavoro fuori regione.

Sempre da domani al via le prenotazioni per diverse categorie di malati particolarmente fragili sul piano delle difese immunitarie che verranno coperti con Pfizer o Moderna. Queste le categorie: portatori di malattie respiratorie: Fibrosi polmonare idiopatica; malattie respiratorie che necessitano di ossigenoterapia; malattie cardiocircolatorie: Scompenso cardiaco in classe avanzata; pazienti post shock cardiogeno; malattie neurologiche: Sclerosi laterale amiotrofica, sclerosi multipla, distrofia muscolare, paralisi cerebrali infantili, pazienti in trattamento con farmaci biologi-

ci o terapie immunodepressive, miastenia gravis, patologie neurologiche disimmuni. Portatori di diabete/endocrinopatie severe: soggetti con diabete di tipo 1; di tipo 2 che necessitano di almeno due farmaci per il diabete o che hanno sviluppato complicanze; soggetti con morbo di Addison, soggetti con panipopituitarismo. Portatori di fibrosi cistica: pazienti ad alta fragilità per le implicazioni respiratorie tipiche delle patologie di base.

Portatori di insufficienza renale: pazienti sottoposti a trattamento dialitico cronico. Soggetti con malattie autoimmuni: pazienti con grave compromissione polmonare o marcata immunodeficienza, pazienti con immunodepressione secondaria a trattamento terapeutico.

Soggetti colpiti da malattia epatica, pazienti con diagnosi di cirrosi epatica. Portatori di malattie cerebrovascolari: evento ischemico-emorragico cerebrale che abbia compromesso l'autonomia neurologica e cognitiva; malati oncologici; portatori sindrome Down; trapiantati; obesi gravi; immunodeficienti causa Hiv.



Peso: 27%